

2016年烟花爆竹产品质量国家监督专项检查产品及其生产企业名单

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	抚州市湖南彩霞花炮厂	江西省	100发 秋	/	360×360×295 (mm)	2016-03	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
2	江西省江丰花炮连锁实业有限公司	江西省	16发江丰雪景	江丰	140×140×200 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
3	江西省上栗县天福花炮厂	江西省	20发炮响财神到	小百花	170×135×180 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
4	上栗县天鹅花炮厂	江西省	25发 财运来	/	167×167×200 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
5	上栗县华东出口花炮厂	江西省	25发 发财雷	红东华	186×152×194 (mm)	2016-10 (包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
6	上栗县桐木福星出口花炮厂	江西省	36发福喜临门	/	190×185×250 (mm)	2016-10 (包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
7	抚州市临川太阳胜达花炮厂	江西省	36发开门红	/	188×188×172 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
8	上栗县祥和牡丹花炮制造有限公司	江西省	出彩浏阳炮	/	30×Φ12 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
9	万载县白良乡海洲花炮厂	江西省	地毯红	/	30×Φ7 (mm)	2016-10 (包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
10	宜春市袁州区花木烟花鞭炮厂	江西省	疯狂眼球	熊猫烟花	造型	2016-10-20	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
11	万载县鸿兴花炮制造有限公司	江西省	鸿兴满堂红	/	44×Φ14 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
12	万载县花灯花炮厂	江西省	花灯七彩福 (49发)	/	240×240×280 (mm)	2016-06-16	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
13	江西东方龙花炮制造有限公司	江西省	花开富贵 36发	/	170×170×160 (mm)	2016-01	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
14	万载县辉泰花炮制造有限公司	江西省	辉泰特红爆竹王288	/	30×Φ12 (mm)	2016-10-22	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
15	江西圣峰花炮有限公司	江西省	吉利礼炮 25发	信江牌	170×170×230 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
16	上饶市广丰县交溪花炮制造有限公司	江西省	吉祥精品红炮	/	30×Φ11 (mm)	2015-11	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
17	万载县白良出口烟花厂	江西省	家家福 16发	/	80×80×86 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
18	万载县金城花炮制造有限公司	江西省	金城大地红	/	32×Φ7 (mm)	2016-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
19	万载县众鑫花炮制造有限公司	江西省	惊天动地 49发	/	247×247×285 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
20	上栗县金渝出口花炮厂	江西省	精品大地红	山田	32×Φ8 (mm)	2016-10 (包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
21	万载县万辉花炮制造有限公司	江西省	聚宝盆 49发	/	235×235×295 (mm)	2016	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
22	上栗县金凤出口花炮厂	江西省	满堂红	/	30×Φ12 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
23	广丰县龙凤花炮制造有限公司	江西省	满堂红 100发	/	350×345×300 (mm)	2016-10-11	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
24	广丰县顺利花炮制造有限公司	江西省	满堂红 (100发)	/	345×345×300 (mm)	2016-06 (包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
25	江西松红出口烟花制造有限公司	江西省	民族梦 49发	/	405×260×230 (mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
26	万载县泰麟花炮制造有限公司	江西省	全红电光炮	/	大: 45×Φ12 (mm) 小: 24×Φ6 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
27	抚州顺意花炮有限公司	江西省	特装大地红	/	35.3×Φ6.6 (mm)	2016-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
28	万载县湘江出口花炮厂	江西省	湘江双响王	/	46×Φ6.5 (mm)	2016-05	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
29	江西省万载县金顺出口烟花厂	江西省	小坦克/美式坦克	/	造型	2016-10-20	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
30	上饶市广丰区长鑫花炮制造有限公司	江西省	亿万富翁 100发	伟亮	355×355×251 (mm)	2016-05	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
31	万载县芳溪烟花鞭炮制造有限公司	江西省	云峰精品电光炮	云峰	24×Φ6 (mm)	2016-10-14	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
32	广丰县华运出口花炮有限公司	江西省	震中雷 (20发)	/	160×120×165 (mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
33	广丰县长安花炮制造有限公司	江西省	中国红 100发	/	295×295×195 (mm)	2015-02	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
34	江西省宜春市金源花炮厂	江西省	中国梦	/	30.5×Φ10 (mm)	2015-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
35	湖北祥强烟花爆竹有限公司	湖北省	100发 彩色喜庆炮(烟花)	中景	343×343×250 (mm)	2016-04	合格		重庆市计量质量检测研究院
36	钟祥市丰山烟花有限责任公司	湖北省	36发 吉祥如意(烟花)	丰山	205×205×292 (mm)	2016-04	合格		重庆市计量质量检测研究院
37	大冶市祥欣烟花炮竹有限公司	湖北省	42发 六喜(烟花)	祥欣	275×233×288 (mm)	2016-10-08 (包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
38	湖北祥旺烟花爆竹有限公司	湖北省	49发 好日子(烟花)	祥旺	248×248×250 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
39	钟祥市华云烟花爆竹厂	湖北省	56发 开天雷(烟花)	华云	343×245×263 (mm)	2016-10-12	合格		重庆市计量质量检测研究院
40	荆门市天瑞祥烟花爆竹有限公司	湖北省	64发 岁岁平安(烟花)	吴阳	260×260×255 (mm)	2016-10-08	合格		重庆市计量质量检测研究院
41	京山县太阳山花炮厂	湖北省	88发 欢乐时光(烟花)	/	388×288×300 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
42	醴陵市财金厂出口烟花鞭炮厂	湖南省	10000型虹霄爆竹(爆竹)	/	大炮: Φ11.0*30.0(mm) 小炮: Φ8.0*29.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
43	永兴县承兴烟花爆竹厂	湖南省	1000响电光绸红炮(爆竹)	/	Φ11.0*31.0(mm)	2016-6-3	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
44	永兴县银都爆竹厂	湖南省	1000响精装特红炮(爆竹)	银都	Φ11.0*31.0(mm)	2016-6-3	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
45	永兴县富鑫烟花爆竹厂	湖南省	1000足精品特红炮(爆竹)	富鑫	Φ11.0*30.0(mm)	2016-6-3	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
46	浏阳市大瑶芙蓉花炮厂	湖南省	100发 财源滚滚来(烟花)	/	330×330×280 (mm)	2016-09-27	合格		重庆市计量质量检测研究院
47	浏阳市东风烟花制造销售有限公司	湖南省	100发 和谐普(烟花)	/	340×340×225 (mm)	2016-05 (包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
48	浏阳市万吉隆烟花制作有限公司	湖南省	100发 喜庆吉祥(烟花)	/	330×330×245 (mm)	2016-10 (包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
49	宜章县满堂红烟花爆竹有限公司	湖南省	1200头满堂红(爆竹)	满堂富贵	Φ11.0*32.0(mm)	2016-6	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
50	永兴县高亭乡东发烟花爆竹厂	湖南省	1200足特红炮(爆竹)	/	Φ10.0*31.0(mm)	2016-10-5	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
51	宜章县宏盛爆竹厂	湖南省	1350响鑫鸿特红炮(爆竹)	/	Φ11.0*31.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
52	宜章县晨兴爆竹厂	湖南省	1400头越来越好特红王(爆竹)	一点红	Φ12.0*31.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
53	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	湖南省	16发 大富豪(烟花)	德顺	115×115×140 (mm)	2016-10-20	合格		重庆市计量质量检测研究院
54	浏阳市富都烟花制造有限公司	湖南省	16发 和系列五套餐(烟花)	杨氏烟花	134×134×174 (mm)	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
55	宜章县永盛爆竹厂	湖南省	1700头罗定金奖特红炮(爆竹)	祥源	Φ11.0*30.0(mm)	2016-4-16	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
56	宜章县华盛爆竹厂	湖南省	1700头满堂红(爆竹)	金湘誉	Φ12.0*31.0(mm)	2016-9	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
57	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省	19发 红运年(烟花)	世纪红	165×165×177 (mm) (底座六边形)	2016-10-21	合格		重庆市计量质量检测研究院
58	浏阳市明辉出口烟花厂(普通合伙)	湖南省	19发 锦绣财富(烟花)	盛虹	175×175×195 (mm) (底座六边形)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
59	临澧县赵家花炮厂	湖南省	20发笛音礼花(烟花)	赵家	153*132*192(mm)	2016-11-1	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
60	浏阳市金洋烟花厂(普通合伙)	湖南省	25发 财富天下(烟花)	金翔	170×170×245 (mm)	2016-07	合格		重庆市计量质量检测研究院
61	东信烟花集团有限公司	湖南省	25发 黄金万两(烟花)	东信	214×185×250 (mm)	2016-06	合格		重庆市计量质量检测研究院
62	浏阳市天福烟花制造厂	湖南省	25发 金利来好运来(烟花)	鸿福到	115×115×220 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
63	浏阳翔鹰出口花炮制造有限公司	湖南省	25发 菊花钛雷(烟花)	三湘	140×140×143 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
64	湖南湘狮烟花有限公司	湖南省	25发 盛世中华(烟花)	/	165×165×240 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
65	浏阳市宏业出口花炮厂(普通合伙)	湖南省	25发 摇钱树(烟花)	宏业	160×160×190 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
66	浏阳市盛虹花桥烟花制造燃放有限公司	湖南省	25发 震天雷(烟花)	花桥	170×170×243 (mm)	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
67	临澧县九里泉水花炮厂	湖南省	25发笛音普(烟花)	飞宾	150*150*192(mm)	2016-11-2	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
68	湖南妙音花炮有限责任公司	湖南省	25发笛音王(烟花)	妙音	152*152*190(mm)	2016-10-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
69	临澧县吉利烟花鞭炮有限公司	湖南省	25发非同凡响(烟花)	安福	150*150*190(mm)	2016-11-1	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
70	湘州市五里湾鹤花炮厂	湖南省	25发万家乐(烟花)	/	165*165*245(mm)	2016-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
71	浏阳市榜山烟花制作有限公司	湖南省	35发 年年系列(烟花)	榜山	200×145×223 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
72	浏阳市金华艺术烟花厂	湖南省	36发 168系列(烟花)	锐达	205×205×295 (mm)	2016-09-23	合格		重庆市计量质量检测研究院
73	浏阳市金顺源出口烟花厂	湖南省	36发 1寸系列(烟花)	长禾	175×175×190 (mm)	2016-10-16	合格		重庆市计量质量检测研究院
74	浏阳市金燕花炮厂(普通合伙)	湖南省	36发 大吉大利系列(烟花)	燕兴烟花	203×203×194 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
75	浏阳市柘冲镇欢乐鞭炮烟花厂	湖南省	36发 发财礼炮(烟花)	欢乐烟花	175×175×190 (mm)	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
76	浏阳市中南烟花燃放有限公司	湖南省	36发 红老板(烟花)	中南美	202×202×260 (mm)	2016-05-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
77	湖南明义烟花集团有限公司	湖南省	36发 皇家雷(烟花)	云竹	200×165×145 (mm)	2016-10-01	合格		重庆市计量质量检测研究院
78	浏阳市金刚山虎礼花厂(普通合伙)	湖南省	36发 开门红彩色礼炮(烟花)	/	170×170×170 (mm)	2016-06	合格		重庆市计量质量检测研究院
79	浏阳市荣琳花炮制造有限公司	湖南省	36发 开天雷(烟花)	荣琳	200×200×290 (mm)	2016-10-30(包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
80	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	湖南省	36发 闪光雷(烟花)	颐和隆	189×89×115 (mm)	2016-04	合格		重庆市计量质量检测研究院
81	浏阳市海峰花炮厂	湖南省	36发 喜庆礼炮(烟花)	海鸟	200×200×285 (mm)	2016-10-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
82	岳阳县华福烟花鞭炮厂	湖南省	36发春夏秋冬(烟花)	/	200*200*280(mm)	2016-10(包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
83	岳阳县群声出口烟花鞭炮有限公司	湖南省	36发精品礼炮王(烟花)	/	240*235*275(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
84	临澧县澧阳烟花鞭炮制品厂	湖南省	36发震天霸王(烟花)	业庆	195*195*200(mm)	2016-9-28	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
85	醴陵市富里塘坊出口花炮厂	湖南省	45公分中国红红艳艳(爆竹)	莲蓬	Φ11.5*30.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
86	长沙博鑫出口烟花有限公司	湖南省	48发 幸福花开(烟花)	博鑫	277×217×280 (mm)	2016-06-15	合格		重庆市计量质量检测研究院
87	浏阳市云岭花炮厂(普通合伙)	湖南省	49发 彩色缤纷(烟花)	白云	235×235×280 (mm)	2016-08	合格		重庆市计量质量检测研究院
88	浏阳市关口金山花炮厂	湖南省	49发 吉祥如意(烟花)	金荔	235×235×295 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
89	浏阳市金穗花炮厂(普通合伙)	湖南省	49发 锦冠蓝珠(烟花)	彩云天	200×200×175 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
90	浏阳市金刚星新花炮厂	湖南省	49发 惠兰花(烟花)	神猴	200×200×144 (mm)	2016-07	合格		重庆市计量质量检测研究院
91	临澧县新河鞭炮厂	湖南省	49发精品礼炮(烟花)	凌波	235*235*290(mm)	2016-10-16	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
92	临澧县吉星烟花鞭炮有限责任公司	湖南省	50发开门红(烟花)	/	215*215*290(mm)	2016-10-15	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
93	浏阳市福兴出口烟花制作有限公司	湖南省	56发 笛音旺旺礼炮(烟花)	鹏诚	230×200×175 (mm)	2016-05-18	合格		重庆市计量质量检测研究院
94	宜章县万和爆竹有限公司	湖南省	600头精品特红炮竹皇(爆竹)	福和	Φ12.0*31.0(mm)	2016-5-12	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
95	浏阳市关口永兴花炮厂(普通合伙)	湖南省	60发 金椰子(烟花)	金椰子	300×190×280 (mm)	2016-08	合格		重庆市计量质量检测研究院
96	永兴县永浏烟花制造有限公司	湖南省	66发花开富贵(烟花)	永浏	480*265*300(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
97	岳阳县金泰烟花爆竹厂	湖南省	80发恭喜发财(烟花)	/	335*275*290(mm)	2016-10-04	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
98	湖南银意烟花燃放制造有限公司	湖南省	88发 大富大贵(烟花)	欧式雷诺	395×295×300 (mm)	2016-10-07	合格		重庆市计量质量检测研究院
99	浏阳市旺盛烟花制造有限公司	湖南省	百变猪猪侠(烟花)	旺盛烟花	造型玩具	2015-12	合格		重庆市计量质量检测研究院
100	湖南激情烟花有限公司	湖南省	彩蘑菇(烟花)	激情	造型地面喷花	2016-09(包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
101	醴陵市浦口福星烟花制造有限公司	湖南省	福星地毯红(爆竹)	烟狮	Φ9.0*30.0(mm)	2016-11	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
102	浏阳市金兔烟花制造有限公司	湖南省	福运多(烟花)	MOON RABBIT	175×175×193 (mm) (六边形喷花)	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
103	浏阳市余氏科技环保烟花有限公司	湖南省	火焰冲锋枪(烟花)	余氏科技	Φ16×80 (mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
104	浏阳市三星鞭炮烟花厂(普通合伙)	湖南省	开心消消乐(烟花)	三星	手持喷花	2016-04(包装上未标注)	合格		重庆市计量质量检测研究院
105	醴陵市美丰花炮有限公司	湖南省	美丰特红炮(爆竹)	美丰	Φ11.0*30.0(mm)	2016-11	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
106	浏阳市澄潭江毛坪鞭炮烟花厂（普通合伙）	湖南省	钱多多（烟花）	天星	造型喷花	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
107	湖南庆泰烟花制造有限公司	湖南省	如意金箍棒（烟花）	庆泰	Φ26×485（mm）（手持喷花）	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
108	宁乡县乐园鞭炮厂	湖南省	世纪霸王（爆竹）	冠后	Φ9.5×37（mm）	2016-10-08	合格		重庆市计量质量检测研究院
109	宁乡县月塘鞭炮厂（普通合伙）	湖南省	特制春雷王（爆竹）	利民	Φ8×30（mm）	2016-09-25	合格		重庆市计量质量检测研究院
110	宁乡县万顺烟花鞭炮厂	湖南省	万顺精品全红爆竹王（爆竹）	/	Φ8×30（mm）	2016-04	合格		重庆市计量质量检测研究院
111	祁阳县兴隆烟花炮竹厂	湖南省	湘南兴隆年年红顺发炮（爆竹）	兴隆	Φ12.0*31.0（mm）	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测直春站
112	浏阳市万盛烟花制造有限公司	湖南省	小黄人快跑（烟花）	庆泰	造型玩具	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
113	浏阳市大瑶旭日礼炮烟花厂（普通合伙）	湖南省	旭日五彩红（爆竹）	李氏烟花	Φ11×30（mm）	2016-10（包装上未标注）	合格		重庆市计量质量检测研究院
114	醴陵市财富出口花炮厂	湖南省	中华红七彩特红炮（爆竹）	财富	Φ11.0*30.0（mm）	2016-10-16	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测直春站
115	浏阳市金刚中山烟花鞭炮厂	湖南省	浏阳红炮（爆竹）	中山	Φ8×33（mm）	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
116	浏阳市金刚坪山鞭炮烟花厂（普通合伙）	湖南省	浏阳金德富贵红（爆竹）	金德	Φ12×30（mm）	2016-04	合格		重庆市计量质量检测研究院
117	灵山县那隆恒丰花炮厂	广西壮族自治区	1000响开门红恒丰特红炮	伟丰	30×Φ8（mm）	2016-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
118	灵山县那隆定森花炮厂	广西壮族自治区	1500响彩光礼炮	/	23×Φ6.0（mm）	2016-09-15	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
119	合浦县华强烟花炮竹厂	广西壮族自治区	168发轰天雷	浦盛	315×260×115（mm）	2016-08-01	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
120	合浦得其利出口烟花厂	广西壮族自治区	36发Star finale	/	147×145×120（mm）	2015-03-25	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
121	浦北县张贵华源烟花厂	广西壮族自治区	36发笛音花蕾	/	148×145×170（mm）	2016-10-25	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
122	合浦县中美烟花炮竹厂	广西壮族自治区	36发笛音雷王	/	135×135×150（mm）	2016-10-14	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
123	浦北县英联烟花有限责任公司	广西壮族自治区	36发恭喜发财	永坚	146×146×150（mm）	2016-10-28	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
124	广西浦北县强龙烟花炮竹厂	广西壮族自治区	36发新彩飞扬	/	146×146×150（mm）	2016-09-14	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
125	灵山县永新花炮有限公司	广西壮族自治区	400响满地红电光炮	赤圆	30×Φ12（mm）	2015-07-15	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
126	合浦县利泉烟花炮竹厂	广西壮族自治区	49发花开富贵	/	168×168×148（mm）	2016-09-07	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
127	浦北县泉通花炮有限公司	广西壮族自治区	49发一路发财	泉通	170×170×150（mm）	2016-05-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
128	合浦县炮竹厂有限公司	广西壮族自治区	500响全红电光炮	/	32×Φ12.2（mm）	2016-05-30	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
129	兴业县小平山金满烟花炮竹厂	广西壮族自治区	500响银利来特红炮	/	32×Φ11（mm）	2016-03	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
130	灵山县平南烟花炮竹厂	广西壮族自治区	800响闪光满地红圆炮	/	30×Φ12（mm）	2016-08-15	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
131	合浦县公馆鸿运烟花炮竹厂	广西壮族自治区	电光潮炮	/	50×Φ20（mm）	2016-08（包装上未标注）	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
132	浦北县明洋花炮厂	广西壮族自治区	明洋全红电光炮520头	/	23×Φ6.0（mm）	2016-10-18	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
133	合浦县石康炮竹厂	广西壮族自治区	全红电光炮1000足	宝珠	24×Φ5（mm）	2016-06-25	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
134	浦北县金马花炮厂	广西壮族自治区	36发皇后礼花	/	150×148×150（mm）	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
135	瓮安县城中心烟花爆竹厂	贵州省	112发 财宝归家（烟花）	/	480×280×290（mm）	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
136	福泉市牛场花炮厂	贵州省	36发 开门红（烟花）	磷都	200×200×275（mm）	2016-10-17	合格		重庆市计量质量检测研究院
137	余庆正茂烟花爆竹有限责任公司	贵州省	49发 财富满堂（烟花）	/	350×350×290（mm）	2016-09-15	合格		重庆市计量质量检测研究院
138	余庆县美景烟花爆竹有限公司	贵州省	80发 中国梦（烟花）	/	305×280×303（mm）	2016-09	合格		重庆市计量质量检测研究院
139	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省	88发 一帆风顺（烟花）	奇丽	382×282×280（mm）	2016-10-21	合格		重庆市计量质量检测研究院
140	福泉市马场坪炮竹厂	贵州省	春发大地红（爆竹）	春发	Φ8×30（mm）	2016-08-22	合格		重庆市计量质量检测研究院

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
141	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省	飞龙富贵满地红(爆竹)	/	Φ8×32(mm)	2016-09-18	合格		重庆市计量质量检测研究院
142	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省	精品宏发炮(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2016-04-16	合格		重庆市计量质量检测研究院
143	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省	天娄山(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2016-10	合格		重庆市计量质量检测研究院
144	遵义县富华花炮厂	贵州省	遵义电光炮(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2016-10-23	合格		重庆市计量质量检测研究院
145	富平县富利源花炮制造有限公司	陕西省	1000响特装大地红(爆竹)	富利源	Φ7.0*31.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
146	蒲城县万安花炮有限公司	陕西省	1300响精品红地毯(爆竹)	/	Φ9.0*31.0(mm)	2016-09	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
147	蒲城县平定花炮有限公司	陕西省	1300响满堂红(爆竹)	平定	Φ7.0*40.0(mm)	2016-10	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
148	蒲城县桥陵旭阳花炮制造有限公司	陕西省	19发GOLDEN FLOWER(烟花)	/	正六棱柱边长95*高285(mm)	2016-10-27	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
149	蒲城县西北星烟花爆竹制造有限公司	陕西省	20发霸王(烟花)	西北星	165*135*180(mm)	2016-9	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
150	陕西省蒲城县瑞福祥花炮有限公司	陕西省	30发发财雷(烟花)	/	170*145*170(mm)	2016-10-27(包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
151	蒲城县鑫辉花炮有限公司	陕西省	3650响特装大地红(爆竹)	/	Φ7.0*31.0(mm)	2016-06	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
152	富平县鸿发花炮有限责任公司	陕西省	36发非常响(烟花)	鸿信	200*200*285(mm)	2016-10-11	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
153	蒲城晨阳烟花爆竹有限责任公司	陕西省	36发礼炮王(烟花)	/	210*210*170(mm)	2016-11-2	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
154	蒲城县南阜花炮有限公司	陕西省	48发开门红(烟花)	/	305*260*225(mm)	2016-9-28	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
155	蒲城龙腾烟花爆竹制造有限公司	陕西省	49发吉祥红(烟花)	long teng yan huo	245*245*297(mm)	2016-09-20(包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
156	蒲城小锋花炮有限公司	陕西省	750头小锋特红千足炮(爆竹)	/	Φ12.0*28.0(mm)	2016-09-20(包装上未标注)	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
157	蒲城县杯阳花炮有限责任公司	陕西省	81发恭喜发财(烟花)	/	305*305*200(mm)	2016-10-25	合格		国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
158	万载县富源花炮有限公司	江西省	1.2寸49发礼花(八方来财)	/	236×236×245(mm)	2016-10	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
159	上栗县荣威烟花制造有限公司	江西省	100发金银满堂	荣威	525×355×277(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
160	上栗县东森阳光烟花制造有限公司	江西省	100发闪耀星空	东森阳光	258×255×180(mm)	2016-10	不合格	运输包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
161	上栗县佳友烟花制造有限公司	江西省	25发富贵雷	/	172×172×240(mm)	2016-09	不合格	漂浮物和雷弹,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
162	上栗县恒达出口烟花制造有限公司	江西省	25发1寸精品小礼花	/	147×147×178(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	运输包装标志,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
163	上栗县狮岭出口花炮厂	江西省	25发庆典礼炮	/	205×200×288(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
164	上栗县桐木凤鸣出口花炮厂	江西省	28发福运雷	/	354×245×284(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
165	上栗县西华山烟花爆竹制造有限公司	江西省	30发富贵吉祥	/	189×158×190(mm)	2016-10	不合格	筒壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
166	上栗县新久出口花炮厂	江西省	36发开门红六景	/	202×197×247(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
167	江西省萍乡市桐木出口花炮厂	江西省	36发喜庆礼炮	狮山	137×137×117(mm)	2016-06	不合格	引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
168	上栗县曜华烟花制造有限公司	江西省	36发福旺年,福盈门,福满堂,福万家	/	202×202×287(mm)	2016-09	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
169	上栗县金山文辉花炮厂	江西省	3发吉祥炮	/	边长70×边长70×170(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	单筒内径,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
170	江西省上栗县长福出口玩具烟花厂	江西省	40发喜传天下	福鹰	420×285×285(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质,药种(氯酸盐定性)	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
171	上栗县龙鑫出口花炮厂	江西省	48发舞动神州	/	471×277×295(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
172	上栗县世纪星出口花炮厂	江西省	49发1.2寸礼花	/	235×235×292(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
173	上栗县金星花炮制造有限公司	江西省	49发如意礼炮	/	160×133×90(mm)	2016-04	不合格	销售包装标志,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
174	上栗县宇花炮制造有限公司	江西省	49发贵族春雷炮	/	160×138×90(mm)	2016-10	不合格	引火线,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
175	江西省上栗县华南出口花炮厂	江西省	50发 花中花礼炮	/	134×132×88(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	筒体壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
176	上栗县楚峰出口花炮厂	江西省	54发楚峰极品.虎	/	565×355×283(mm)	2016-10	不合格	引火线,引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
177	上栗县豹王出口花炮制造有限公司	江西省	60发 大喜日子	七彩天	503×350×295(mm)	2016-11(包装上未标注)	不合格	漂浮物和雷弹,结构与材质,药种(氯酸盐定性),药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
178	萍乡市上栗县凤溢出口花炮厂	江西省	60发 发财雷	/	528×345×293(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
179	上栗县红宝山烟花爆竹制造有限公司	江西省	60发 吉祥	/	505×355×295(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
180	万载县金政花炮厂	江西省	百龙吐珠(81发)	/	155×155×95(mm)	2016	不合格	结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
181	万载县汇文烟花鞭炮制造有限公司	江西省	财源滚滚 36发	/	443×275×300(mm)	2016-10-20	不合格	结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
182	宜春市袁州区东升花炮厂	江西省	长寿	/	30×Φ6.5(mm)	2016-06	不合格	引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
183	万载县吴楚烟花鞭炮制造有限公司	江西省	出口小炮弹	/	155×Φ35(mm)	2016	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
184	抚州市临川双菱花炮厂	江西省	大地红	/	30.7×Φ8(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
185	抚州市临川太阳峰楼出口花炮厂	江西省	大地红	/	33×Φ7(mm)	2016-06(包装上未标注)	不合格	销售包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
186	万载县欣宇花炮制造有限公司	江西省	大吉大利(48发)	/	382×348×290(mm)	2016-10-03	不合格	结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
187	江西省万载鑫达花炮有限公司	江西省	大喜日子 80发	/	570×350×295(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质,药种(氯酸盐定性)	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
188	抚州市临川华丰花炮厂	江西省	单边炮	/	大炮44.8×Φ18.5(mm) 小炮45.5×Φ7.6(mm)	2016-04	不合格	销售包装标志,运输包装标志,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
189	上栗县兄弟出口烟花鞭炮制造有限公司	江西省	地毡红	/	30×Φ12.3(mm)	2016-07(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
190	宜春市东兴日泰烟花鞭炮有限公司东兴出口花炮厂	江西省	顶呱呱特明白底炮	东之兴	25×Φ5.5(mm)	2016-06	不合格	运输包装标志,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
191	上栗县鑫泰出口花炮厂	江西省	发财炮	/	27.6×Φ6.3(mm)	2016年	不合格	销售包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
192	万载县腾祥烟花爆竹制造有限公司	江西省	福气旺 25发	/	158×158×238(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	运输包装标志,引燃时间,筒体壁厚,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
193	宜春市三星盛花炮厂	江西省	富贵红地毯	/	30×Φ11(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,运输包装,点火引火线牢固性,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
194	万载石市花炮制造有限公司	江西省	富贵红双龙炮	/	24×Φ6(mm)	2015-05	不合格	引火线,点火引火线牢固性,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
195	抚州市临川永久花炮厂	江西省	富贵满地红	/	30×Φ8.3(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
196	万载县康东烟花鞭炮出口厂	江西省	富贵满地红	/	30×Φ8(mm)	2016-05(包装上未标注)	不合格	运输包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
197	抚州市临川区华达出口花炮厂	江西省	高彩红炮	/	33×Φ8(mm)	2016-09	不合格	引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
198	宜春市袁州区慈化沐恩花炮制造厂	江西省	恭喜发财	/	31×Φ9(mm)	2016	不合格	引火线,引燃时间,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
199	万载县永益花炮制造有限公司	江西省	好运来万足红炮	/	30×Φ12(mm)	2016	不合格	运输包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
200	抚州市临川万盛花炮厂	江西省	红地毯	/	31.4×Φ11.6(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
201	抚州市湖南金星花炮厂	江西省	华生王中王	/	大炮55×Φ18(mm) 小炮27×Φ7.3(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
202	万载县启发烟花鞭炮制造有限公司	江西省	辉煌腾达 100发	/	640×340×295(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
203	万载县超凡烟花制造有限公司	江西省	火树银花 40发	/	370×270×295(mm)	2015	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
204	宜春市康虹花炮厂	江西省	吉祥红地毯	/	29×Φ7(mm)	2016	不合格	运输包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
205	万载县智发出口花炮厂	江西省	吉祥精品电光炮	/	23×Φ6.8(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
206	万载县银泰烟花制造有限公司	江西省	家和万事兴 36发	/	275×271×476(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引燃时间,单筒内径,主体高度,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
207	万载县颖顺出口花炮厂	江西省	家和万事兴(100发)	/	435×285×255(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	结构与材质	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
208	宜春市袁州区慈化南山花炮厂	江西省	恭喜发财闪光炮	/	22.5×Φ7(mm)	2016-01-21	不合格	点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
209	萍乡市红星花炮制造有限公司三角池分厂	江西省	精品大地红	/	28.2×Φ7(mm)	2016-10	不合格	引火线,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
210	宜春市袁州区慈化诚信花炮厂	江西省	精品电光炮	/	23×Φ7(mm)	2016-06	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
211	万载县晟鸿烟花出口制造有限公司	江西省	开门红(68发)	/	480×300×299(mm)	2016-11(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质,筒体壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
212	广丰县鸿泰花炮制造有限公司	江西省	开门红(88发)	/	510×380×410(mm)	2015-10	不合格	结构与材质,主体高度,药种(氯酸盐定性)	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
213	万载县花炮科学实验厂	江西省	母子雷(16发)	/	122×122×148(mm)	2016-10	不合格	引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
214	上栗县武城出口花炮厂	江西省	奇想咕噜团	/	135×Φ60.5(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
215	抚州市临川区罗湖联发花炮厂	江西省	全红王中王礼炮	/	大炮53×Φ17(mm) 小炮27×Φ8(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间,药量	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
216	抚州市临川双喜花炮厂	江西省	如意特红炮	/	30.3×Φ12(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
217	上栗县春明出口花炮厂	江西省	三响吉祥炮	/	75×75×175(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引火线,漂浮物和雷弹,单筒内径,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值,药量	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
218	宜春市万邦花炮制造有限公司	江西省	事事如意(60发)	彩虹天	565×365×300(mm)	2016-05-12	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
219	抚州市临川永发花炮有限公司	江西省	特红炮	/	30.8×Φ11.7(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
220	宜春市袁州区慈化镇喜发花炮厂	江西省	特制全红电光炮 5000型	/	23×Φ6(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
221	抚州市临川区红日出口花炮厂	江西省	特装王	玉茗	34×Φ7.4(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
222	上栗县祥泰出口花炮厂	江西省	王牌大地红	/	34×Φ7.6(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
223	江西省万载县南天烟花爆竹制作有限公司	江西省	喜庆礼炮(24发)	/	280×210×290(mm)	2016-10	不合格	引燃时间,漂浮物和雷弹,药量	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
224	袁州区慈化镇隆兴花炮厂	江西省	喜洋洋精品发财炮	/	23×Φ7(mm)	2016-10	不合格	点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
225	万载县玖玖花炮制造有限公司	江西省	新王牌发财炮	/	24×Φ6.5(mm)	2016-07-17	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
226	袁州区寨下镇永安花炮厂	江西省	永安发财特红炮	/	30×Φ11(mm)	2016-03	不合格	点火引火线牢固性,引燃时间,药量,烧成率	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
227	抚州市临川勇胜花炮有限公司鸿兴分公司	江西省	中国红	/	43.5×Φ11.7(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	点火引火线牢固性,药量	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
228	宜春市景程花炮厂	江西省	浏阳电光炮	/	30×Φ8(mm)	2016-06(包装上未标注)	不合格	引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测中心
229	京山县三阳花炮厂	湖北省	100发 吉祥礼炮(烟花)	/	350×345×305(mm)	2016-07-11	不合格	燃放缺陷检查	重庆市计量质量检测研究院
230	湖北华锋烟花有限公司	湖北省	48发 大吉大利(烟花)	/	395×285×295(mm)	2016-05	不合格	结构与材质	重庆市计量质量检测研究院
231	湖北纳福烟花有限公司	湖北省	48发 笛音花雨(烟花)	纳福	413×291×295(mm)	2016-10	不合格	结构与材质	重庆市计量质量检测研究院
232	大冶市祥发烟花爆竹有限公司	湖北省	80发 鸿运到(烟花)	满天花	420×420×300(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质	重庆市计量质量检测研究院
233	湖北祥乐花炮有限公司	湖北省	88发 吉祥如意(烟花) 88发 喜福临门(烟花)	/	355×355×293(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	结构与材质	重庆市计量质量检测研究院
234	醴陵市南桥清水出口花炮总厂	湖南省	芳香环保大地红(爆竹)	全保	Φ6.0*35.0(mm)	2016-5-27	不合格	烧成率	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
235	浏阳市中洲烟花有限公司	湖南省	100发 八喜系列(烟花)	中洲烟花	365×365×300(mm)	2016-10-28	不合格	燃放缺陷检查	重庆市计量质量检测研究院

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
236	醴陵市腾飞花炮厂	湖南省	100发紫尾锦冠(烟花)	/	330*330*275(mm)	2016-09	不合格	引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
237	永兴县和美佳烟花爆竹厂	湖南省	36发开门红(烟花)	/	205*205*245(mm)	2016-07(包装上未标注)	不合格	运输包装标志,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
238	浏阳市南川出口花炮厂(普通合伙)	湖南省	40波奇响魔术弹(烟花)	/	Φ11×425(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
239	永兴县恒祥烟花爆竹有限公司	湖南省	48发生日快乐(烟花)	湘意	345*250*295(mm)	2016-05(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引燃时间,结构与材质	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
240	醴陵市富里莲花鞭炮炮制造厂	湖南省	5000型燕鹏红炮(爆竹)	全家福	Φ8.0*32.0(mm)	2016-6	不合格	引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
241	浏阳市太平桥出口花炮厂(普通合伙)	湖南省	80发春暖花开(烟花)	亚太烟花	330×265×285(mm)	2016-10-06	不合格	销售包装标志,筒体壁厚,燃放缺陷检查	重庆市计量质量检测研究院
242	醴陵市富里富民花炮厂	湖南省	80发百福鸿运(烟花)	富运	550*330*280(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
243	临澧县九里福兴烟花爆竹有限公司	湖南省	80发年年吉祥(烟花)	雄风	297*235*195(mm)	2016-9-8	不合格	引燃时间,燃放缺陷检查	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
244	临湘市桃林镇三合利群花炮厂	湖南省	81发强降水炮(烟花)	/	330*320*270(mm)	2016-10-22	不合格	引燃时间,燃放效果	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
245	祁阳县升坪烟花炮竹厂	湖南省	安隆特红炮(爆竹)	安隆	Φ12.0*31.0(mm)	2016-11-05	不合格	销售包装标志,引火线,烧成率	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
246	宜章县联丰爆竹有限公司	湖南省	财神到特红炮(爆竹)	兴联	Φ12.0*31.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
247	醴陵市金达意出口烟花鞭炮厂	湖南省	大地红(爆竹)	燕安	Φ8.0*31.0(mm)	2016-09-01	不合格	引火线,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
248	醴陵市浦口永春鞭炮厂	湖南省	东方红特红炮(爆竹)	/	Φ11.0*30.0(mm)	2016-05	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
249	醴陵市南桥大清出口花炮厂	湖南省	1000型特装大地红(爆竹)	福满堂	Φ7.0*33.0(mm)	2016-05-26	不合格	运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
250	醴陵市白兔潭新华利出口花炮厂	湖南省	富贵地毯红(爆竹)	曾哥烟花	Φ12.0*29.5(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
251	宜章县国标有发爆竹有限公司	湖南省	富贵来特红炮竹王(爆竹)	红蝴蝶	Φ9.0*30.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
252	醴陵市丰达烟花鞭炮厂	湖南省	富贵满堂红(爆竹)	吉福	Φ8.0*29.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
253	宁乡县花韶鞭炮厂	湖南省	富贵特红炮(爆竹)	宏利来	Φ12×30(mm)	2016-06-18	不合格	点火引火线牢固性,引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
254	祁阳县宏达烟花爆竹厂	湖南省	红韵富黄红炮(爆竹)	/	Φ11.0*31.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
255	永兴县宏鑫烟花爆竹厂	湖南省	宏鑫精品特红炮(爆竹)	鑫益	Φ12.0*30.0(mm)	2016-04(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
256	醴陵市华盛出口花炮厂	湖南省	华盛精品大地红(爆竹)	/	Φ8.0*28.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
257	醴陵市黄甲出口花炮厂	湖南省	环保红地毯(爆竹)	明兴	Φ12.0*29.5(mm)	2016-9(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
258	临澧县伏牛花炮厂	湖南省	吉祥报喜(烟花)	伏花	235*180*196(mm)	2016-10-3	不合格	运输包装标志,引燃时间,燃放缺陷检查	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
259	宜章县孙家爆竹有限公司	湖南省	吉祥炮(爆竹)	宫塔	Φ13.0*31.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
260	醴陵市浦口洪龙鞭炮厂	湖南省	金满地特红炮(爆竹)	/	Φ11.0*30.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
261	长沙市天禧烟花鞭炮有限公司	湖南省	金玉满堂(爆竹)	福升	Φ7×22(mm)	2016-09-10	不合格	点火引火线牢固性,引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
262	醴陵市白兔潭新屋花炮厂	湖南省	金玉满堂红(爆竹)	兴胜	Φ12.0*30.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
263	永兴县高堂烟花爆竹有限公司	湖南省	精品绸红炮(爆竹)	/	Φ12.0*30.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
264	常德市鼎城金顺烟花爆竹有限公司	湖南省	开门红(烟花)	/	460*365*480(mm)	2016-7-16	不合格	引燃时间,结构与材质,单筒内径,主体高度,燃放缺陷检查	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
265	宜章县顺成爆竹厂	湖南省	满堂红(爆竹)	路路通	Φ12.0*31.0(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
266	永兴县星光爆竹厂	湖南省	满堂红(爆竹)	/	Φ11.0*31.0(mm)	2016-05(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
267	醴陵市明连出口花炮厂	湖南省	南山全红电光炮(爆竹)	/	Φ9.0*30.0(mm)	2016-06	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
268	宁乡县青泉鞭炮厂	湖南省	闪光发财炮(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2016-10	不合格	点火引火线牢固性	重庆市计量质量检测研究院
269	祁阳县胜龙出口花炮有限公司	湖南省	胜龙浏阳富贵红(爆竹)	/	Φ11.5*31.0(mm)	2016-06(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

序号	生产企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检单位
270	宁乡县金源鞭炮厂	湖南省	湘虹精品大地红(爆竹)	湘虹	Φ11×30(mm)	2016-09-26	不合格	引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
271	醴陵市祥信烟花鞭炮厂	湖南省	祥信精品大地红(爆竹)	/	Φ9.0*28.0(mm)	2016-10	不合格	引火线,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
272	宁乡县隆翔鞭炮厂(普通合伙)	湖南省	中国红(爆竹)	隆翔	Φ12×30(mm)	2016-10-18	不合格	点火引火线牢固性,引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
273	醴陵市华泰出口花炮厂	湖南省	中国红地毡(爆竹)	瑞泰	Φ12.0*31.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性,烧成率	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
274	醴陵市蓝星出口花炮厂	湖南省	啄木鸟(爆竹)	蓝星	Φ9.0*31.0(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
275	醴陵市天泉花炮厂(一工区)	湖南省	啄木鸟大地红(爆竹)	/	Φ7.0*29.0(mm)	2016-10	不合格	销售包装,运输包装,引燃时间,烧成率	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
276	醴陵中意鞭炮制造有限公司	湖南省	浏阳精品大地红(爆竹)	正武鞭炮	Φ8.0*29.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
277	祁阳县大安烟花爆竹厂	湖南省	浏阳特红丝绸炮(爆竹)	/	大:Φ30.0*45.0(mm)小:Φ12.0*32.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
278	醴陵市长庆花炮厂	湖南省	醴陵编炮(爆竹)	长庆	Φ7.0*32.0(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
279	浦北县家顺花炮厂	广西壮族自治区	36发金利来	/	148×147×150(mm)	2016-10	不合格	销售包装标志,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
280	宾阳县宾州烟花炮竹有限责任公司	广西壮族自治区	电光炮	/	20×Φ7(mm)	2016-09-18	不合格	销售包装标志,引火线,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
281	灵山县五利烟花炮竹厂	广西壮族自治区	广西精装全红电光炮	/	23×Φ6.5(mm)	2016-05(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
282	兴业县小平山第三烟花炮竹厂	广西壮族自治区	好运来电光炮	/	32×Φ12(mm)	2016-09-25	不合格	引火线	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
283	广西合浦县西场烟花炮竹厂	广西壮族自治区	四色花	/	345×145×Φ6(mm)	2016-07(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,销售包装	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
284	兴业县小平山第二烟花炮竹厂	广西壮族自治区	兴业好运特响礼炮	/	32×Φ12(mm)	2016-05	不合格	点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
285	兴业县委酒镇烟花炮竹厂	广西壮族自治区	兴业满地红电光炮	/	33×Φ12.5(mm)	2016-05	不合格	引火线,点火引火线牢固性	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心
286	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省	25发 笛音雷(烟花)	/	195×195×290(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	运输包装标志,单筒内径,筒体壁厚	重庆市计量质量检测研究院
287	瓮安县松山烟花爆竹厂	贵州省	吉祥电光炮(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2016-10-22	不合格	销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性	重庆市计量质量检测研究院
288	瓮安县中坪镇相国烟花爆竹厂	贵州省	中坪特红礼炮(爆竹)	/	Φ8×29(mm)	2015-11	不合格	运输包装标志,点火引火线牢固性	重庆市计量质量检测研究院
289	富平秦瑞烟花爆竹制造有限责任公司	陕西省	100发恭喜发财(烟花)	富瑞	575*345*295(mm)	2016-4-9	不合格	结构与材质,药量	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
290	富平县瑞庆烟花爆竹制造有限责任公司	陕西省	15发小雷公(烟花)	瑞庆	165*165*225(mm)	2016-10-24	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
291	蒲城县天都烟花制造有限公司	陕西省	16发惊天雷(烟花)	/	140*140*180(mm)	2016-6-30	不合格	单筒内径,引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
292	陕西蒲城飞天花炮有限责任公司	陕西省	20发开门红(烟花)	/	165*135*190(mm)	2016-9	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
293	蒲城县昌裕花炮有限公司	陕西省	35发开门红(烟花)	/	320*220*225(mm)	2016-06-10(包装上未标注)	不合格	结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
294	蒲城华誉烟花有限公司	陕西省	36发富贵花(烟花)	华誉	210*210*290(mm)	2016-06	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
295	蒲城县嫣红花炮有限公司	陕西省	60发今夜满天花雨(烟花)	嫣红花炮	340*210*295(mm)	2016-10-10	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
296	富平县笃发花炮有限责任公司	陕西省	60发老板大发(烟花)	笃发	340*210*290(mm)	2016-4-20	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
297	蒲城县铁实花炮有限公司	陕西省	贵族满堂红(爆竹)	廣源	Φ10.0*47.0(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	引燃时间,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
298	蒲城县大清花炮有限责任公司	陕西省	红地毡(爆竹)	/	Φ10.0*32.0(mm)	2016-09(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,运输包装标志	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
299	蒲城县金光花炮有限公司	陕西省	金光红地毡(爆竹)	/	Φ10.0*30.0(mm)	2016-10(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,结构与材质	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
300	富平县永寿花炮制造有限责任公司	陕西省	精品大地红(爆竹)	永寿	Φ7.0*30.0(mm)	2016-05-20(包装上未标注)	不合格	销售包装标志,引燃时间,烧成率	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

注:按行政区域排序。