

## 附件1

## 2018年烟花爆竹产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单

序号	企业名称	所在地	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
1	江西强泰花炮有限公司	江西省	组合烟花(10发笛音礼炮)	不规则六棱柱:高185,内切圆Φ	2018-05/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
2	上饶市广丰区永辉花炮厂	江西省	组合烟花(20发开门红)	160×123×173(mm)	2017-12/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
3	萍乡市金泰花炮制造有限公司	江西省	组合烟花(20发发财炮)	195×155×150(mm)	2018-04/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
4	万载县淼鑫花炮制造有限公司	江西省	爆竹(中国红)	Φ8.0×28.0(mm)	2018-11/-(包装未标注)	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
5	万载琦辉烟花爆竹制造有限公司	江西省	爆竹(万载全红888电光炮)	Φ7.0×28.0(mm)	2018-10-30/-(包装未标注)	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
6	万载县株潭秀华花炮厂	江西省	爆竹(满堂红发财炮)	Φ6.0×24.0(mm)	2018-01/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
7	江西东方龙花炮制造有限公司	江西省	组合烟花(28发喜庆钛镡)	188×160×240(mm)	2018-05-15/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
8	上饶市广丰区昌鑫花炮制造有限公司	江西省	组合烟花(100发如意礼花)	355×355×295(mm)	2018-03/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
9	江西圣峰花炮有限公司	江西省	组合烟花(20发开门红)	160×125×173(mm)	2018-06/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
10	抚州市湖南金星花炮厂	江西省	爆竹(6#满堂红)	Φ11.0×29.0(mm)	2018-05/-(包装未标注)	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
11	宜春市袁州区慈化镇喜发花炮厂	江西省	爆竹(2850响喜发喜洋洋红炮)	Φ7.0×24.0(mm)	2018-09-26/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
12	宜春市袁州区佳佳烟花爆竹制作有限公司	江西省	爆竹(金玉满堂银光炮)	Φ7.0×24.0(mm)	2018-10-18/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
13	抚州市临川永发花炮有限公司	江西省	爆竹(王中王发财炮)	Φ8.0×31.0(mm)	2017-09/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
14	江西省金成花炮集团有限公司	江西省	爆竹(2#盈门喜炮)	Φ8.0×29.0(mm)	2017-11-19/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
15	金溪县飞舞花爆有限公司	江西省	爆竹(1000型王牌发财炮)	Φ7.0×33.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
16	金溪县涂坊花爆厂	江西省	爆竹(开门红)	Φ11.0×31.0(mm)	2018-10-18/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
17	抚州市东乡区红旗花炮厂	江西省	爆竹(6号红旗特红炮)	Φ10.0×30.0(mm)	2018-10/-(包装未标注)	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

18	抚州市东乡区吉泰花炮有限公司	江西省	爆竹（吉泰喜炮）	Φ9.0×39.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
19	抚州市东乡区马圩镇桥西辉煌鞭炮厂	江西省	爆竹（啄木鸟红炮）	Φ8.0×31.0(mm)	2018-09/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
20	万载县东泰烟花爆竹制造有限公司	江西省	爆竹（360响东泰特红炮）	Φ8.0×29.0(mm)	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
21	万载市石花炮制造有限公司	江西省	组合烟花（49发好财气）	220×220×280(mm)	2018-10-16/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
22	宜春市东兴日杂烟花鞭炮有限公司东兴出口花炮厂	江西省	爆竹（4600响东兴精品发财炮）	Φ7.0×24.0(mm)	2018-10-08/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
23	万载县昌宏烟花制造有限公司	江西省	组合烟花（49发步步高升）	240×240×290(mm)	2018-09-17/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
24	万载县京河烟花鞭炮制造有限公司	江西省	爆竹（年年旺全红发财喜炮）	Φ7.0×24.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
25	江西省万载鑫达花炮有限公司	江西省	组合烟花（98发大吉大利）	425×225×295(mm)	2018-10-24/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
26	万载县红灯烟花制造有限公司	江西省	组合烟花（100发满堂红）	340×340×288(mm)	2018-05-24/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
27	万载县金源花炮有限公司	江西省	组合烟花（36发满堂红）	205×205×275(mm)	2018-10/-（包装未标注）	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
28	万载县三乐烟花爆竹有限公司	江西省	组合烟花（80发吉祥如意）	345×280×280(mm)	2018-10-24/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
29	万载县九鑫花炮制造有限公司	江西省	爆竹（天禧大地红）	Φ7.0×24.0(mm)	2018-06/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
30	万载县众鑫花炮制造有限公司	江西省	组合烟花（36发年年红）	205×205×260(mm)	2018-01/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
31	万载县鑫安花炮制造有限公司	江西省	爆竹（众喜红炮）	Φ7.0×23.0(mm)	2018-10-25/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
32	万载县株潭文武花炮厂	江西省	爆竹（2000型发财鞭炮）	Φ7.0×23.0(mm)	2018-11/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
33	万载县朝晖花炮制造有限公司	江西省	爆竹（1400响朝晖鞭炮）	Φ7.0×23.0(mm)	2018-10-05/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
34	芦溪县鸿发花炮厂	江西省	组合烟花（49发大吉大利）	230×230×235(mm)	2018-09/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
35	江西省江丰花炮连锁实业有限公司	江西省	组合烟花（25发一定发）	120×120×150(mm)	2018-04/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
36	上栗县福利来花炮制造有限公司	江西省	组合烟花（48发福到家）	275×210×275(mm)	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
37	上栗县龙池花炮厂	江西省	爆竹（2000响招财进宝）	Φ8.0×28.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
38	上栗县国生出口花炮厂	江西省	爆竹（1350响鸿运多多发财炮）	Φ8.0×29.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

39	上栗县金银龙花炮制造有限公司金云分厂	江西省	爆竹（5100响全红电光炮）	Φ7.0×23.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
40	上栗县新华花炮制造有限公司赣祥分公司	江西省	爆竹（1948响新华地毯红）	Φ10.0×29.0(mm)	2018-10/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
41	上栗县新华花炮制造有限公司旺通分公司	江西省	爆竹（780响特装大地红）	Φ7.0×33.0(mm)	2018-10-08/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
42	萍乡市金瑞花炮制造有限公司	江西省	爆竹（2800响萍乡鞭炮）	Φ7.0×34.0(mm)	2018-09/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
43	上栗县中亿烟花制造有限公司	江西省	组合烟花（36发闪光蕾）	190×90×120(mm)	2018-08/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
44	萍乡市乾坤花炮有限公司	江西省	组合烟花（30发开天雷）	200×170×220(mm)	2018-11/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
45	金溪如意花炮有限公司	江西省	组合烟花（20发开门红）	160×125×170(mm)	2016-09/-	合格	/	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
46	上栗县新久花炮厂（普通合伙）	江西省	组合烟花（19发五彩斑斓）	六边形175×175×195（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
47	宜春市袁州区兴达花炮厂	江西省	爆竹（兴达特制礼炮）	Φ7×21.5（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
48	永兴县富利华爆竹厂	湖南省	爆竹（4500个福满天下）	Φ12×31(mm)	2018-10-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
49	醴陵市长庆花炮厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（长庆大地红）	Φ8×30(mm)	2018-06/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
50	浏阳市连水花炮厂	湖南省	爆竹（浏阳喜庆特红炮）	Φ6×30(mm)	2018-05/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
51	永兴县银都爆竹厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（1000响吉祥福绸红炮）	Φ11×30(mm)	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
52	永兴县永浏烟花爆竹制造有限公司	湖南省	组合烟花（36发红财神）	205×205×290(mm)	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
53	宜章县跃进爆竹厂	湖南省	爆竹（2100响8888地毯红）	Φ12×31(mm)	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
54	宜章县瑞康爆竹有限公司如意工区	湖南省	爆竹（2500响精品特红炮）	Φ11×31(mm)	2018-09-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
55	宜章县开源爆竹厂	湖南省	爆竹（1160响年年富特红炮）	Φ11×31(mm)	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
56	湖南湘雅烟花有限公司	湖南省	组合烟花（36发黄金屋）	200×200×242(mm)	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
57	浏阳市跃龙烟花鞭炮厂	湖南省	爆竹（1350个浏阳电光炮）	Φ8×29(mm)	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
58	浏阳市彬冲鹏程花炮厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（25发开门红礼炮）	185×153×195(mm)	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
59	浏阳市大源出口烟花厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（36发闪光蕾）	192×90×116(mm)	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
60	宜章县众兴花炮厂	湖南省	组合烟花（81发一路狂奔）	305×305×284(mm)	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
61	浏阳市振华花炮厂	湖南省	组合烟花（49发群星灿烂）	240×240×245（mm）	2018-05-08/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
62	浏阳市圣诞烟花制造厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（36发魅力四射）	210×210×270（mm）	2018-06/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院

63	浏阳市金瑞烟花厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（36发美好时光）	205×205×270（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
64	浏阳市天骄烟花制造厂	湖南省	组合烟花（19发步步高升）	153×153×200（mm）	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
65	浏阳市智邦烟花制造有限公司	湖南省	组合烟花（49发恭喜发财）	241×241×295（mm）	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
66	宜章县孟家爆竹有限公司国标有发工区	湖南省	爆竹（1300响精品满堂红）	Φ11×30（mm）	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
67	醴陵祥龙花炮有限公司	湖南省	爆竹（全红发财炮）	Φ10×30（mm）	2018/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
68	浏阳市宏业出口花炮厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（19发笛音富贵蕾）	六边形170×170×193（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
69	浏阳市金刚金利烟花爆竹制造有限公司	湖南省	组合烟花（100发皇家礼炮）	270×228×153（mm）	2018-10/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
70	醴陵市宏泰出口花炮厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（1750响金达通特红炮）	Φ12×30（mm）	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
71	湖南运达爆竹有限公司喜相逢工区	湖南省	爆竹（780响喜相逢特红炮）	Φ11×31（mm）	2018-09-02/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
72	浏阳市南川出口花炮厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（20发发财蕾）	187×124×178（mm）	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
73	浏阳市太平桥湘盛烟花制造厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（81发花王争霸）	314×314×250（mm）	2018-05/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
74	浏阳市东丰花炮厂	湖南省	爆竹（1030个东丰红地毯）	Φ12×30（mm）	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
75	浏阳市净溪神鞭制造有限公司	湖南省	玩具类烟花（彩色魔法棒）	Φ30×444（mm）	无/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
76	醴陵市黄甲出口花炮厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（满堂红）	Φ10×30（mm）	2018-11/-（包装未标注）	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
77	宜章县佳鸣爆竹有限公司吉兴工区	湖南省	爆竹（1250响繁荣满地红）	Φ11×31（mm）	2018-09-25/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
78	醴陵市浦口洪龙鞭炮有限公司	湖南省	爆竹（2200响金满地特红炮）	Φ12×30（mm）	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
79	宜章县珍华爆竹有限公司良达工区	湖南省	爆竹（1838响中华一片红）	Φ11×31（mm）	2018-10/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
80	醴陵市利群花炮厂	湖南省	爆竹（红地毯）	Φ12×30（mm）	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
81	宜章县孟家爆竹有限公司孟家工	湖南省	爆竹（726响天子特红皇）	Φ11×31（mm）	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
82	攸县莲盛花炮厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（100发财运来）	340×340×292（mm）	2018-04/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
83	宜章县裕丰爆竹厂	湖南省	爆竹（1250响裕丰牌特红炮）	Φ11×31（mm）	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
84	醴陵市昇顺鞭炮厂	湖南省	爆竹（700响浏阳河精品）	Φ7×28（mm）	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
85	宜章县珍华爆竹有限公司珍华工区	湖南省	爆竹（1260响珍华特红精品炮）	Φ11×31（mm）	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
86	祁阳县华泰出口烟花爆竹厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（100发年年红）	334×334×272（mm）	2018-10/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院

87	宜章县笆篱朝阳爆竹有限公司	湖南省	爆竹（670响永兴隆特红炮）	Φ11×32(mm)	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
88	浏阳市金刚云龙爆竹厂	湖南省	爆竹（浏阳红地毯）	Φ12×30(mm)	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
89	醴陵市龙塘花炮厂	湖南省	爆竹（980响龙塘发财炮）	Φ12×30(mm)	2018-11-04/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
90	浏阳市文家市军山花炮厂	湖南省	组合烟花（3发三羊开泰）	Φ69×260(mm)	2018-09/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
91	浏阳市银燕烟花厂（普通合伙）	湖南省	组合烟花（25发皇家盛典）	170×170×243(mm)	2018-11/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
92	湖南省安盛出口烟花制造有限责任公司	湖南省	组合烟花（58发发财高升）	240×223×188(mm)	2018-06/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
93	醴陵市浦口福星烟花制造有限公司	湖南省	爆竹（1250响精品特红炮）	Φ10×30(mm)	2018-11-05/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
94	宜章县遇仙爆竹有限公司	湖南省	爆竹（1550响精品红地毯特红炮）	Φ9×34(mm)	2018-11-12/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
95	浏阳市鑫鹏烟花有限公司	湖南省	组合烟花（25发喜多多）	185×151×194(mm)	2018-05/-（包装未标注）	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
96	宜章县和顺爆竹有限公司华顺工区	湖南省	爆竹（1170响精品特红炮）	Φ11×31（mm）	2018-09-29/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
97	宁乡市万顺鞭炮厂	湖南省	爆竹（1500个富贵团圆）	Φ7.5×24(mm)	2018-09/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
98	宁乡县金源鞭炮厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（3050个金利来红地毯）	Φ12×29(mm)	2018-03/-	合格	/	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
99	浦北县英联烟花有限责任公司	广西壮族自治区	组合烟花（49发喜运来）	165×165×150（mm）	2018-10-21/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
100	浦北县张黄华源烟花厂	广西壮族自治区	组合烟花（100发彩色鸳鸯）	241×241×150（mm）	2018-11-04/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
101	浦北县华宇烟花厂	广西壮族自治区	组合烟花（25发喜洋洋）	116×116×150（mm）	2018-11-08/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
102	四川省德阳市柏隆花炮厂	四川省	爆竹（572响招财进宝）	φ8×30（mm）	2018-03/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
103	富顺县双喜烟花爆竹有限公司	四川省	爆竹（850响大地红）	Φ8×32（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
104	德阳市鸿泰鞭炮有限责任公司	四川省	爆竹（1330响鸿泰富贵红）	φ8×30（mm）	2018-11-01/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
105	自贡市鑫洋烟花爆竹有限公司	四川省	爆竹（390响精品富贵炮）	Φ8×30（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
106	阆中明欣烟花爆竹有限责任公司	四川省	爆竹（240响招财红炮）	φ8×31（mm）	2018-05/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
107	中江县通济花炮厂	四川省	爆竹（1395响梓州红炮）	φ9×32（mm）	2018-05/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
108	邻水县椿木鞭炮厂	四川省	爆竹（1500响发财全红炮）	φ8×32（mm）	2018-10-20/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
109	广安市广安区烟花爆竹厂	四川省	组合烟花（100发好日子）	355×355×299（mm）	2018-10-14/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
110	南部县金星花炮有限责任公司	四川省	爆竹（1950响金星发财炮）	φ8×30（mm）	2018-06-28/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
111	南充市奇特花炮有限公司	四川省	组合烟花（100发财富天下）	350×350×295（mm）	2018-10/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院

112	西充县红旗烟花爆竹有限公司	四川省	组合烟花（100发发财人家）	342×342×273（mm）	2018-05/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
113	四川省广汉金雁花炮有限责任公司	四川省	组合烟花（60发越来越好）	360×220×298（mm）	2018-10/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
114	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省	爆竹（880响黔西恭喜发财鞭炮）	Φ8×30（mm）	2018-11-05/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
115	盘州市华民烟花爆竹有限公司	贵州省	组合烟花（100发吉祥蕾）	325×267×185（mm）	2018-10/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
116	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省	组合烟花（100发锦绣黔城）	346×346×281（mm）	2018-10-09/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
117	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省	爆竹（660响新星牌电光炮）	Φ8×28.5（mm）	2018-10-01/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
118	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省	爆竹（1200响龙腾牌电光炮）	Φ7.5×30（mm）	2018-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
119	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省	爆竹（1380响乌江电光炮）	Φ8×27（mm）	2018-09/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
120	贵州六盘水万家乐烟花爆竹有限责任公司	贵州省	组合烟花（80发红果蕾）	350×240×200（mm）	2018-11-04/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
121	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	贵州省	组合烟花（60发财富天下）	345×210×295（mm）	2018-05-08/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
122	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省	组合烟花（88发一帆风顺）	382×282×280（mm）	2018-09-20/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
123	蒲城县天都烟花制造有限公司	陕西省	组合烟花（25发大吉礼炮）	165×165×172（mm）	2018-04-11/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
124	蒲城县桥陵旭阳花炮制造有限责任公司	陕西省	组合烟花（49发开门红礼炮）	232×232×282（mm）	2018-05-09/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
125	蒲城县嘉昱花炮有限责任公司	陕西省	组合烟花（80发金龙炫舞）	350×285×286（mm）	2018-04-12/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
126	蒲城县虹桥花炮有限公司	陕西省	爆竹（红地毯）	Φ12×30（mm）	2018-10/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
127	蒲城县腾飞花炮有限公司	陕西省	爆竹（腾飞精品红地毯）	Φ12×30（mm）	2018-10-20/-	合格	/	重庆市计量质量检测研究院
128	抚州市临川勇胜花炮有限公司博雅分公司	江西省	爆竹（2000型精品大地红）	Φ8.0×30.0（mm）	2018-03/-（包装未标注）	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
129	抚州市临川区泰安花炮厂	江西省	爆竹（10000型精品大地红）	Φ8.0×30.0（mm）	2018-10/-（包装未标注）	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
130	万载县万辉花炮制造有限公司	江西省	组合烟花（16发彩光蕾）	92×92×118（mm）	2018-10/-	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
131	万载县兴欣烟花制造有限公司	江西省	组合烟花（25发恭喜发财）	165×165×240（mm）	2018-11/-	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
132	上栗县河生花炮厂	江西省	爆竹（1000响浏阳精品满地红）	Φ12.0×29.0（mm）	2018-11/-	不合格	引燃时间	国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站
133	浏阳市杨花建成鞭炮厂	湖南省	爆竹（1250个建成特装大地红）	Φ8×30（mm）	2018-11/-	不合格	引火线牢固性	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心

134	浏阳市杨花耀发鞭炮厂	湖南省	爆竹（红地毯）	Φ11.5×29.5 (mm)	2018-06/-（包装未标注）	不合格	引火线牢固性	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
135	醴陵市南桥大清出口花炮厂	湖南省	爆竹（隆林传统炮）	Φ7×34 (mm)	2018-10/-（包装未标注）	不合格	烧成率, 计数误	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
136	浏阳市杨花乐旺鞭炮烟花厂	湖南省	爆竹（恭喜发财）	Φ8×28 (mm)	2018-10-25/-	不合格	引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
137	宜章县华盛爆竹有限公司华盛工区	湖南省	爆竹（5860响莞红优质爆竹）	Φ11×29 (mm)	2018-02-08/-	不合格	固引剂碎片, 材质	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
138	醴陵市南桥清水出口花炮总厂（普通合伙）	湖南省	爆竹（开门红）	Φ12×30 (mm)	无/-	不合格	引火线牢固性	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
139	宜章县三联爆竹有限公司	湖南省	爆竹（红发满地红）	Φ12×37 (mm)	2018-10/-	不合格	烧成率, 固引剂碎片, 材质, 引火线, 引燃时间	国家烟花爆竹产品质量监督检验中心
140	广西合浦铁山港花炮厂	广西壮族自治区	爆竹（好运来特红礼炮）	大Φ20×44.5 (mm) 小Φ6.5×22 (mm)	2018-08-03/-	不合格	引火线, 引燃时间, 药量	重庆市计量质量检测研究院
141	合浦县闸口第二烟花炮竹厂	广西壮族自治区	爆竹（6000响全红炮）	Φ5×22 (mm)	2018-04/-（包装未标注）	不合格	计数误差, 引火	重庆市计量质量检测研究院
142	合浦县公馆第二炮竹厂	广西壮族自治区	爆竹（300响全红电光炮）	Φ6×22 (mm)	2018-10-18/-	不合格	计数误差, 引火线, 引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
143	西充县富祥鞭炮厂	四川省	爆竹（2580响精品富贵炮）	Φ9×31 (mm)	2018-05/-	不合格	计数误差	重庆市计量质量检测研究院
144	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省	组合烟花（88发震天雷）	400×280×290 (mm)	2018-07/-	不合格	引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
145	普定县马官镇余官炮竹厂	贵州省	爆竹（吉顺牌电光炮）	Φ8×27.5 (mm)	2018-10-07/-	不合格	引火线, 引燃时	重庆市计量质量检测研究院
146	镇宁自治县明鑫爆竹有限公司	贵州省	爆竹（2500响明鑫牌电光炮）	Φ8×28.5 (mm)	2018-11/-	不合格	计数误差, 引火线, 引火线牢固	重庆市计量质量检测研究院
147	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省	爆竹（天娄山电光炮）	Φ8×30 (mm)	2018-07-08/-	不合格	引火线, 引火线	重庆市计量质量检测研究院
148	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省	爆竹（4780响鑫鹏花炮）	Φ8.5×29 (mm)	2018-11-07/-	不合格	引火线牢固性, 引燃时间	重庆市计量质量检测研究院
149	蒲城县佳林花炮有限公司	陕西省	爆竹（佳林红地毯）	Φ12×30 (mm)	2018-11/-（包装未标注）	不合格	运输包装标志, 销售包装标志	重庆市计量质量检测研究院
150	蒲城县大清花炮有限责任公司	陕西省	爆竹（富贵发财炮）	Φ9×28 (mm)	2018-06-25/-	不合格	引火线	重庆市计量质量检测研究院

注：按行政区域排序。