

2018年上合组织峰会文艺演出烟花产品质量国家监督专项抽查结果

序号	企业名称	企业地址	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目(项目名称:标准值/实测值)	承检机构	备注
1	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸蓝大丽	6号	2018.4.15	不合格	单个最大允许药量:标准值1200g/个/实测值1250.9g/个	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	该批产品共162发。
2	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银穗花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
3	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿游星花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
4	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发金闪菊花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
5	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银尾带银穗花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
6	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发锦冠花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
7	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形银穗花束	2号	2018.4.20	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
8	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形银尾带银穗花束	2号	2018.4.20	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
9	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸锦冠变蓝瀑布	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
10	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠八花菊带红闪芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
11	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠带绿芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
12	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸金闪柳	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
13	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸蓝环联结	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
14	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸银冠带绿芯	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
15	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸金闪柳	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
16	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	3寸钛雷	3号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
17	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠变蓝瀑布(船上)	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
18	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠变蓝瀑布(海岸)	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
19	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠红闪芯升锦尾	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
20	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸锦冠带红闪芯	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
21	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸金波变蓝带红芯	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
22	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸锦冠带红闪芯升锦尾	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
23	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸金波变红带橙芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
24	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸锦冠变红带红闪芯升锦尾	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	
25	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸金波变红带橙芯	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心(国家烟花爆竹产品质量监督检验中心)	

序号	企业名称	企业地址	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目（项目名称：标准值/实测值）	承检机构	备注
26	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸米型金椰带绿闪入红芯	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
27	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸银冠八花菊带红闪芯	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
28	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸红大丽	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
29	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸米型金椰带绿闪入红芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
30	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸红大丽	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
31	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发红大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
32	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
33	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发黄大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
34	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发蓝大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
35	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	3寸钛雷	3号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
36	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠变蓝瀑布（船上）	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
37	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠变蓝瀑布（海岸）	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
38	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠带红闪芯升锦尾	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
39	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸金闪柳	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
40	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发锦尾红闪头	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
41	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银闪尾带银闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
42	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸银冠带绿芯	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
43	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸银冠瀑布变彩	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
44	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸金波变蓝带红芯	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
45	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸锦冠带红闪芯	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
46	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发红大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
47	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发黄大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
48	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发蓝大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
49	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
50	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸锦冠带红闪芯升锦尾	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
51	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸米型金椰带绿闪入红芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	

序号	企业名称	企业地址	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	抽查结果	不合格项目（项目名 称：标准值/实测 值）	承检机构	备注
52	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸蓝环领结	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
53	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸金闪柳	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
54	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸银冠瀑布变彩	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
55	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	11发单板C型绿光珠带绿闪花束	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
56	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发锦尾红闪头	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
57	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形锦尾红闪头	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
58	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形绿落叶	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
59	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形紫头金闪尾带金闪花束	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
60	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠瀑布变彩	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
61	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿落叶	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
62	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿闪尾带绿闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
63	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发紫头金闪尾带金闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
64	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸锦冠变蓝瀑布	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
65	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠八花菊带红闪芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
66	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6号银冠带绿芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
67	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸锦冠变红带红闪芯升锦尾	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
68	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发金闪菊花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
69	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发锦冠花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
70	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿游星花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
71	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠瀑布变彩	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
72	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银穗花束	2号	2018.4.25	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
73	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银尾带银穗花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
74	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿落叶	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
75	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿闪尾带绿闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
76	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银闪尾带银闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。

序号	企业名称	企业地址	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	抽查结果	不合格项目（项目名 称：标准值/实测 值）	承检机构	备注
77	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发紫头金闪尾带金闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
78	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形银穗花束	扇形	2018.4.20	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
79	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形银尾带银穗花束	扇形	2018.4.20	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
80	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	11发单板C型绿光珠带绿闪花束	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
81	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5发单板扇形绿落叶	扇形	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
82	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发红大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
83	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发黄大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注级别为小礼花A级/实际应标注为小礼花B级。
84	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发蓝大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
85	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发绿大丽	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
86	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	3寸钛雷	3号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
87	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸锦冠带红闪芯升锦尾	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
88	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发锦尾红闪头	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	标注类别为小礼花A级/实际应标注为礼花弹A级。
89	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	2"单发银闪尾带银闪花束	2号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
90	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸蓝大丽	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
91	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸绿大丽	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
92	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸桔黄大丽	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
93	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸红牡丹	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
94	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸金牡丹	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
95	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸银牡丹	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
96	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸绿牡丹	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
97	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸紫牡丹	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
98	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸银冠	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
99	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4寸红球	4号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
100	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸金牡丹	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
101	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸金闪	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
102	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸红牡丹	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	

序号	企业名称	企业地址	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目（项目名称：标准值/实测值）	承检机构	备注
103	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5寸银牡丹带紫芯	5号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
104	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
105	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6寸银冠带红闪芯	6号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
106	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸银冠带红闪芯	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
107	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8寸银冠变红闪马尾	8号	2018.4.15	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
108	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	和平鸽（银色亮珠）	/	2018.5.2	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
109	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	11发单板扇形蓝光珠	扇形	2018.5.10	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
110	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	11发单板扇形蓝光珠	扇形	2018.5.12	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
111	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6号礼花弹发射炮筒	6号（灰）	2018.5.5	不合格	底厚：标准值 $\geq 43\text{mm}$ /实测值34mm、39mm、49mm、33mm、40mm、49mm、35mm	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	该批产品共1005个。
112	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	3号礼花弹发射炮筒	3号（灰）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
113	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4号礼花弹发射炮筒	4号（灰）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
114	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4号礼花弹发射炮筒	4号（黄）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
115	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	4号礼花弹发射炮筒	4号（黄）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
116	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5号礼花弹发射炮筒	5号（灰）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
117	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	5号礼花弹发射炮筒	5号（黄）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
118	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6号礼花弹发射炮筒	6号（黄）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
119	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	6号礼花弹发射炮筒	6号（黄）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	
120	江西省李渡烟花集团有限公司	江西省进贤县李渡镇李渡大道2号	8号礼花弹发射炮筒	8号（灰）	2018.5.5	合格	无	湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心（国家烟花爆竹产品质量监督检验中心）	